

Canon imageRUNNER 2630I Laser A3 1200 x 1200 DPI 30 ppm Wifi



Marque : Canon

Famille de produit: imageRUNNER

Code produit: 3809C004

Nom du produit : 2630I

Canon imageRUNNER 2630I. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 1200 x 1200 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc

Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Technologie d'impression *	Laser	Poids du support de bac papier (impérial)	23,6 - 99,8 kg (52 - 220 kg)
Impression *	Impression mono	Grammage du support, chargeur automatique de documents	38 - 128 g/m ²
Impression recto-verso *	✓	Poids de support prise en charge en mode recto-verso	60 - 105 g/m ²
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI	Connectivité	
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	30 ppm	Impression directe *	✓
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3)	15 ppm	Port USB	✓
Temps de préchauffage	12 s	Quantité de Ports USB 2.0	4
Temps de préchauffage (à partir du mode veille)	10 s	Réseau	
Copieur		Wifi *	✓
Copie duplex *	✗	Ethernet/LAN *	✓
Copier *	Copie simple	Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Résolution max. des copies *	1200 x 1200 DPI	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	30 cpm	Standards wifi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Nombre maximum de copies	9999 copies	Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP/IP
Redimensionnement copie	25 - 400%	Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	TCP/IP
Numérisation		Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service
Numérisation *	Numérisation couleur	représentation / réalisation	
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI	Lecteur de cartes mémoires intégré	✗
Type de scanner *	Scanner ADF	Mémoire interne *	2000 Mo
Numériser vers	E-mail, FTP, Télécopie, HTTP, SMB	Design	
Formats d'image supportés	JPEG	Couleur du produit *	Blanc
Prise en charge des formats de texte	PDF,XML	position de marché *	Professionnel
Pilotes de scan	TWAIN,WIA	Écran intégré *	✓
Caractéristiques		Écran	LCD
Expéditeur numérique	✓	Taille de l'écran	17,8 cm (7")
Langues de la description de page	PCL 6,UFR II	Puissance	
Polices d'imprimante	Barcode,Bitmap,PCL,PostScript	Consommation (max)	1500 W
Polices bitmap	OCR-A,OCR-B	Consommation d'énergie (mode veille)	20 W
Nombre de polices d'imprimante	241	Consommation d'énergie (en mode veille)	0,6 W
Polices PCL®	93		
Polices PostScript®	136		
Nombre de polices bitmaps	10		

Input & output capacity		Puissance	
Capacité d'alimentation totale *	1200 feuilles	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	2,4 kWh/semaine
Capacité de sortie totale *	250 feuilles	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Type d'alimentation papier	Cassette	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Alimentation automatique de document (ADF)	✓	Configuration minimale du système	
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Capacité maximale d'entrée	2300 feuilles	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks
Capacité maximale de sortie	545 feuilles		Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Gestion du papier		Prise en charge du système d'exploitation serveur	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A3	Conditions environnementales	
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 30%
Types de bac multi-usage	Enveloppes, Papier ordinaire, Formulaires pré-imprimés, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin	Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A3, A4	Sustainability	
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B4, B5	Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Personnalisation de la longueur support	60 - 128 mm	Poids et dimensions	
		Largeur	586 mm
		Profondeur	713 mm
		Hauteur	912 mm
		Poids	73,6 kg
		Autres caractéristiques	
		Polices incluses	✓



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.